

AJÁNLATKÉRÉS
„ Fedett kerékpártároló építése”

tárgyú eljáráshoz

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:

Neve: Répcelak Város Önkormányzata

Képviseli: Dr. Németh Kálmán polgármester

Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

Telefon: 95/370-101, 95/370-123

Fax: 95/370-101

E-mail: onkormanyzat@repcenet.hu; muszak@repcenet.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

„Fedett kerékpártároló építése”

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 2. számú melléklet feladat meghatározás és vázlattevére szerint.

4. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő tárgyalni kíván az ajánlattevővel: vállalkozási szerződés

5. A teljesítés tervezett időtartama:

2013. december 15-ig.

6. A teljesítés helye: Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal udvara (Répcelak, Bartók B. u. 38.)

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

A munkák végleges elkészültének ellenőrzése és igazolása után nyújtható be a számla.

8. Ajánlatként benyújtandó dokumentumok:

- a felhívás 1. sz. mellékleteként küldött **Felolvasólapot** kitöltve
- referencia munkák jegyzéke,
- Tevékenységet igazoló dokumentumok, cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány (egyszerű másolatban is benyújthatók)

9. Bíráló szemponlja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

10. A számlázás módja:

Az 2. számú mellékletben részletezett feladatok elvégzését követően 1 db számla nyújtható be.

A benyújtott számla kiegyenlítése a teljesítésétől számított 15 napon belül történik meg, átutalásos formában. Ajánlattétel, illetve a megbízási szerződésben a megbízási díj meghatározása és a kifizetés HUF-ban történik.

11. Az ajánlat érvényességi ideje:

Az ajánlat benyújtási határidejétől számított 30 nap.

12. Az ajánlattételi határidő: 2013. október 21. (hétfő) 11:00 óra

13. Az ajánlat benyújtásának címe:

a) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Beruházási Csoport

Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

b) Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani melyen fel kell tüntetni „**Fedett kerékpártároló építése**”

c) Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás 13. pontjában meghatározott címre kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 8:00-15:00 óráig, pénteken 8:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8:00-11:00 óráig.

d) Az ajánlattétel nyelve: magyar

14. a) Az ajánlatok felbontásának helye:

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

b) Az ajánlatok felbontásának ideje: 2013. október 21. (hétfő) 11:05 óra

15. Egyéb információk:

a) Az ajánlattétel díjmentes.

b) Az ajánlatok minden oldalát cégszerűen aláírva, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

c) Kapcsolattartó: Mérgesné Stampf Ildikó csoportvezető, Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Beruházási Csoport

Elérhetőségek: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38., telefonszám: 06-95/370-101/5. mellék

d) Eredménytelen a pályázat amennyiben pályázó:

- az ajánlattételi határidő után nyújtotta be az ajánlatát

- nem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek

- nem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot

- helyette más nyújt be ajánlatot

e) A benyújtott ajánlatokkal kapcsolatosan formai hiánypótlásra 2 munkanap áll rendelkezésre.

h) Répcelak Város Önkormányzata fenntartja a jogot magának, hogy a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatosan nem hirdet győztest!

16. Az eredményhirdetés időpontja: 2013. november 4.

17. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. november 8.

Tisztelettel:

Dr. Németh Kálmán
polgármester

Melléklet:

1. sz.: Felolvasólap

2. sz.: Feladat meghatározás

3. sz.: Vázlatterv

Felolvasó lap**Tárgy:** Fedett kerékpártároló építése**Az ajánlattevő**

megnevezése:

székhelye:

levelezési címe:

e-mail címe:

adószáma:

számlavezető pénzintézet megnevezése és bankszámlaszám:
.....

telefon és fax száma:

e-mail cím:

Nettó ajánlati ár: Ft

ÁFA (27%) Ft

Bruttó ajánlati ár: Ft

Késedelmes teljesítés esetén a vállalt kötbér mértéke:Ft/nap**Kivitelezési munkára vállalt garancia időtartama:**.....év

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és elfogadom. Ennek megfelelően a szerződést az ajánlati összesítő szerinti ellenszolgáltatásért teljesítem.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlati kööttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő napjától számított 30. napig tart, mely időpontig ajánlatomat fenntartom.

Kijelentem, hogy az ajánlatot a rendelkezésemre álló pályázati felhívásban részletezett munkálatok összességére teszem meg.

Ajánlatomat két példányban (1 eredeti és 1 másolati) az eredeti példány megjelölésével 1 db zárt, egységet képező csomagban nyújtottam be.

Dátum:.....

.....
Cégszerű aláírás

FELADATMEGHATÁROZÁS

Nyitott, félnyeregteretős kialakítású, lábon álló, fa tartószerkezetű 15db kerékpár elhelyezésére alkalmas tároló építése:

Mérete: vázlattevé szerint

Kerékpártámaszok száma: 15 db

Anyaga:

1. Fogadószint:

- 15 cm kavics
- 10 cm CKt jelű stabilizált kavics
- térburkolat készítése, zúzalék ágyazatra, 4 cm vtg. beton hasáb (10x20cm) Leier burkolókövel, Leier kerti szegélykő beépítése, szürke 100x5x20 cm méretben
- 45x50x886 cm 16/32 drain kavicsréteg készítése kerti szegéllyel

2. Felépítmény:

- fa(fenyő)tartó és fedélszerkezet fűrészelt (fenyő) fából, gyalulva, csiszolva, rovarölővel kezelve, megrendelővel egyeztetett színű viaszos híg lazúrral mázsolva, (Vázlattevé szerint kialakítva)
- A fa tartószerkezet rozsdamentes acélpapucsba ültetve, C10-32/KK pontalappal
- Fedés: bronz (világosbarna) színű, gyártó által előírt vastagságú polikarbonát fedés merevítő sánnal, felfekvéseknél dilatációs szalaggal,.
- kerékpártámaszok: egyedileg beépíthető, pontalappal ellátott rozsdamentes fém támasz, váltakozó magasságú kivitelben (kivitelezés előtt megrendelővel egyeztetett kivitelben)

3. Megközelítés

Meglévő, térburkolatú járda összekötése a kialakítandó kerékpártárolóval.

- Megrendelő 4,2 m², 20x15x8 cm vtg. „csont” alakú térkövet biztosít, illetve a szegély kialakításra 108 db 10 x 20 x 6 cm méretű hasáb térkövet biztosít, melynek felhasználásával kéri az összekötő járda kialakítását.
- Rétegtrend: lásd mint fent
- Hasáb térkő szegély kialakítását betonba ágyazva kéri