

AJÁNLATKÉRÉS

„Festési, mázolósi munkák Répcelak város területén”

tárgyú eljáráshoz

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:

Neve: Répcelak Város Önkormányzata

Képviseli: Dr. Németh Kálmán polgármester

Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

Telefon: 95/370-101, 95/370-123

Fax: 95/370-101

E-mail: onkormanyzat@repcenet.hu; muszak@repcenet.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

„Festési, mázolósi munkák Répcelak város területén”

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 2. számú melléklet szerint

4. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő tárgyalni kíván az ajánlattevővel: vállalkozási szerződés

5. A teljesítés tervezett időtartama:

2013. május 31.-ig

6. A teljesítés helye:

- Petőfi S. u. 56.-70. sz. ingatlanok előtt
- Petőfi S. u. Butiksor előtt
- Petőfi S. u. 20. Múzeum
- Közös Önkormányzati Hivatal parkja, Bartók B. u. 38
- Bartók B. u 28. Emlékpark
- Arany J. u. 5. Egészség ház előtt
- József A. u. 32. Iskola
- Temető

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

A felületek csiszolását követően a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Beruházási Csoport munkatársai ellenőrzik, a festés csak azt követően kezdhető meg.

A munkák végleges elkészültének ellenőrzése és igazolása után nyújtható be a számla.

8. Ajánlatként benyújtandó dokumentumok:

- a felhívás 1. sz. mellékleteként küldött **Felolvasólapot** kitöltve
- referencia munkák jegyzéke,
- Tevékenységet igazoló dokumentumok, cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány (egyszerű másolatban is benyújthatók)

9. Bírálókat szempontra: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

10. A számlázás módja:

A végszámlából a teljes bekerülési költség 5%-a visszatartásra kerül, melyről a számla 2014. szeptember 20.-a után nyújtható be, abban az esetben ha a festési mázolósi munkák I. osztályú minőségűek. Nem megfelelő minőségű munka esetén Ajánlattevőnek garancia keretében javítani kell.

A számla azt követően nyújtható be az 5%-ról átutalásos formában 15 napos fizetési határidő megjelölésével.

A javítás elmaradása esetén a visszatartott 5%-ból Ajánlatkérő más vállalkozóval végezte el a javítási munkákat.

2 részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

- 1. részszámla benyújtható az iskola kerítés mázolási munkáinak elkészültét és leigazolását követően átutalásos formában 15 napos fizetési határidő megjelöléssel.
- 2. részszámla benyújtható a Közös Önkormányzati Hivatal és a Butiksor melletti park kerítésének mázolási munkáinak elkészültét és leigazolását követően átutalásos formában 15 napos fizetési határidő megjelöléssel.
- A végszámla benyújtható a kerékpártámaszok, a padok, a korlát és a hulladékgyűjtők mázolási munkáinak elkészültét és leigazolását követően átutalásos formában 15 napos fizetési határidő megjelöléssel.

Ajánlattétel, illetve a vállalkozási szerződésben a megbízási díj meghatározása és a kifizetés HUF-ban történik.

11. Az ajánlat érvényességi ideje:

Az ajánlat benyújtási határidejétől számított 30 nap.

12. Az ajánlattételi határidő: 2013. március 25. (hétfő) 13:00 óra

13. Az ajánlat benyújtásának címe:

a) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Beruházási Csoport
Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

b) Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani melyen fel kell tüntetni „**Festési, mázolási munkák Répcelak város területén**”

c) Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás 13. pontjában meghatározott címre kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 8:00-15:00 óráig, pénteken 8:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8:00-13:00 óráig.

d) **Az ajánlattétel nyelve:** magyar

14. a) Az ajánlatok felbontásának helye:

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

b) Az ajánlatok felbontásának ideje: 2013. március 25. (hétfő) 13:00 óra

15. Egyéb információk:

a) Az ajánlattétel díjmentes.

b) Az ajánlatok minden oldalát cégszerűen aláírva, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

c) **Kapcsolattartó:** Mérgesné Stampf Ildikó csoportvezető, Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Beruházási Csoport

Elérhetőségek: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38., telefonszám: 06-95/370-101

d) **Eredménytelen a pályázat amennyiben pályázó:**

- az ajánlattételi határidő után nyújtotta be az ajánlatát
- nem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek

- nem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot
- helyette más nyújt be ajánlatot

e) A benyújtott ajánlatokkal kapcsolatosan formai hiánypótlásra 2 munkanap áll rendelkezésre.

h) Répcelak Város Önkormányzata fenntartja a jogot magának, hogy a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatosan nem hirdet győztest!

16. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. április 10.

17. Az eredményhirdetés időpontja: 2013. március 29.

Tisztelettel:

Dr. Németh Kálmán
polgármester

Melléklet:

1. sz.: Felolvasólap
2. sz.: Feladatmeghatározás

Felolvasó lap

Tárgy: Festési, mázolósi munkák Répcelak város területén

Az ajánlattevő

megnevezése:

székhelye:

levelezési címe:

e-mail címe:.....

adószáma:.....

számlavezető pénzüintézet megnevezése és bankszámlaszám:

.....

telefon és fax száma:

e-mail cím:.....

1. részszámla

Nettó ajánlati ár: Ft

ÁFA (27%) Ft

Bruttó ajánlati ár: Ft

2. részszámla

Nettó ajánlati ár: Ft

ÁFA (27%) Ft

Bruttó ajánlati ár: Ft

Végszámla

Nettó ajánlati ár: Ft

ÁFA (27%) Ft

Bruttó ajánlati ár: Ft

Bruttó mindösszesen (1.-, 2. rész- és a végszámla).....Ft

Késedelmes teljesítés esetén a vállalt kötbér mértéke:Ft/nap

Kivitelezési munkára vállalt garancia időtartama:.....év

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi

feltételt megismertem, megértettem és elfogadom. Ennek megfelelően a szerződést az ajánlati összesítő szerinti ellenszolgáltatásért teljesítem.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlati kööttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő napjától számított 30. napig tart, mely időpontig ajánlatomat fenntartom.

Kijelentem, hogy az ajánlatot a rendelkezésemre álló pályázati felhívásban részletezett munkálatok összességére teszem meg.

Ajánlatomat két példányban (1 eredeti és 1 másolati) az eredeti példány megjelölésével 1 db zárt, egységet képező csomagban nyújtottam be.

Dátum:.....

.....

Cégszerű aláírás

FELADATMEGHATÁROZÁS

1. Répcelaki Általános Iskola kerítésének festési munkái:

- József Attila utca főbejárat felől **210 m²**
- József Attila utca oldalsó utcai kerítés **300 m²**

Feladat: Felület csiszolása, portalanítása és kétszeri mázolósa antracit szürke színben

Fém felületre: **ALVIKORR bevonatrendszer** (Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.)

vagy ezzel egyenértékű fém felületre alkalmas bevonatrendszer alkalmazása

2. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal parkjában kerítés festése

Leírás: 50 cm magas fém tartószerkezetre szerelt léckerítés festése összesen **44,6 fm** hosszban

Feladat: Felület csiszolása, portalanítása és kétszeri mázolósa sötétbarna színben

Fém felületre: **ALVIKORR bevonatrendszer** (Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.)

vagy ezzel egyenértékű fém felületre alkalmas bevonatrendszer alkalmazása

3. Butikisor melletti parkban kerítés festése

Leírás: 50 cm magas fém tartószerkezetre szerelt léckerítés festése összesen **40,8 fm** hosszban

Feladat: Felület csiszolása, portalanítása és kétszeri mázolósa sötétbarna színben

Fém felületre: **ALVIKORR bevonatrendszer** (Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.)

vagy ezzel egyenértékű fém felületre alkalmas bevonatrendszer alkalmazása

4. Fém, körszelvényű kerékpártámaszok mázolósa

a) Leírás:

- A Butikisor előtt a Viki-Kriszti-Tami fodrászattól a Katicabogár üzletig, a parkon át a Pribusz elketromosság előtti és a Látványpark 2006 Bt. boltja előtti fém, körszelvényű kerékpártámaszok mázolósa összesen **107 fm** hosszban

- Temető előtt és a parkoló mögött fém, körszelvényű kerékpártámaszok mázolása összesen **46,8 fm** hosszban

Feladat: Felület csiszolása, portalanítása és kétszeri mázolása antracit szürke színben

Fém felületre: **ALVIKORR bevonatrendszer** (Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.)

vagy ezzel egyenértékű fém felületre alkalmas bevonatrendszer alkalmazása

b) Leírás:

- 86-os főút mellett a Petőfi Sándor utca 56.-70. sz. ingatlanok előtt fém, körszelvényű védőkorlátok mázolása összesen **106 fm** hosszban

Feladat: Felület csiszolása, portalanítása és kétszeri mázolása figyelemfelkeltő sárga-fekete színben

Fém felületre: **ALVIKORR bevonatrendszer** (Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.)

vagy ezzel egyenértékű fém felületre alkalmas bevonatrendszer alkalmazása

5. Posta előtt korlát mázolása

Leírás: A posta előtt **3 db** korlát díszoszlop mázolása

Feladat: Felület csiszolása, portalanítása és kétszeri mázolása antracit szürke színben

Fém felületre: **ALVIKORR bevonatrendszer** (Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.)

vagy ezzel egyenértékű fém felületre alkalmas bevonatrendszer alkalmazása

6. Közterületi hulladékgyűjtők mázolása

Leírás: Közterületen elhelyezkedő fém szerkezetű hulladékgyűjtők mázolása

- Butiksortól a Postáig mindkét oldalon 10 db
- Korona vendéglátó egység környékén (buszvárók is) 4 db
- Múzeumnál 1 db
- Arany J. u. buszváró 1 db
- Egészségház 5 db

- Petőfi S. utca (Ady u. kereszteződésnél)

1 db

Feladat: Felület csiszolása, portalanítása és kétszeri mázolósa antracit szürke színben

Fém felületre: **ALVIKORR bevonatrendszer** (Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.)

vagy ezzel egyenértékű fém felületre alkalmas bevonatrendszer alkalmazása

7. Közterületi padok mázolósa

Leírás: Közterületen elhelyezkedő fém vagy betongyámos szerkezetű, fa ülőfelületű padok mázolósa

- Fémvázaz és fa ülőfelületű padok:
 - Butikisor utáni park 2 db
 - Emlékpark 2 db
 - Múzeumpark 3 db
 - Egészség ház előtt 1 db
- Betongyámos, fa ülőfelületű padok mázolósa
 - Temető 8 db
 - A Petőfi S. utcában a kerékpárút mellett 2 db

Feladat: Felület csiszolása, portalanítása és kétszeri mázolósa

- Fémváz: fekete színben
- Fa ülőfelület: sötétbarna színben
- betongyám: szürke betonfestékekkel

Fém felületre: **ALVIKORR bevonatrendszer** (Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.)

vagy ezzel egyenértékű fém felületre alkalmas bevonatrendszer alkalmazása